



HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Tekniikka ja ympäristö

Ympäristöpalvelu

HAKEMUS KÄYTÖSTÄ POISTETUN KEMIKAALISÄILIÖN JÄTTÄMISEKSI MAAPERÄÄN

1. Tiedot kiinteistöstä

Kiinteistön haltija	Kiinteistötunnus
Kiinteistön osoite	Postinumero ja –toimipaikka
Nykyinen / uusi lämmitysmuoto:	<input type="text"/>

2. Käytöstä poistettu säiliö

Päivämäärä

Puhdistettu

Täyttö- ja ilmaputket
katkaistu

3. Maahan jättämisen perustelut

<input type="checkbox"/> Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai rakenteita	Miten
<input type="checkbox"/> Säiliön poistaminen voi aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle.	Miten
Muut perustelut (tarvittaessa erilliselle liitteelle)	

Haemme poikkeusta Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 20 §:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa edellä mainittu käytöstä poistettu säiliö maaperästä.

Hakijan nimi	SOTU / Y-tunnus
Osoite	
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys	Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Jos kiinteistönomistaja tai –haltijoita on enemmän kuin kaksi, muut osapuolet antavat erillisen valtakirjan liitteenä. Jos hakija on taloyhtiön isännöitsijä, tulee toimittaa kopio kaupparekisteriotteesta (isännöitsijän allekirjoitusoikeus).

LIITTEET, jotka on toimitettava

Asemapiirros säiliön/säiliöiden sijainnista, säiliön etäisyys (m) mahdollisesta rakennuksesta tms.

Säiliön/säiliöiden tarkastuspöytäkirjat

Muut mahdolliset liitteet

Kiinteistön omistajan lausunto, mikäli haltija ei ole kiinteistön omistaja

Kopio kaupparekisteriotteesta

Muu liite