

Järvisyöhy

Järvisyöhy ilmenee uimisen jälkeisenä ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Järvisyöhy on vaaraton, mutta kiusallinen vaiva. Kutina häviää yleensä muutaman tunnin kuluttua, mutta näppylät voivat säilyä iholla jopa viikon.

Täysikasvuinen imumato elää loisena vesilinnun verisuonistossa. Imumadon munat vapautuvat veteen lintujen ulosteen kautta. Munat kuoriutuvat vedessä ja toukat etsivät väli-isännikseen kotilon, jossa ne kehittyvät seuraavan asteen toukiksi, niin kutsutuiksi cercaria-toukiksi. Kotiloista toukat vapautuvat lopulta veteen ja etsivät pääisäntänä toimivan vesilinnun, jossa ne kehittyvät jälleen munia tuottaviksi imumadoiksi. Joskus toukat erehtyvät pääisännästään ja tämän vuoksi kiinnittyvät ihmisen ihoon. Järvisyöhyä esiintyy matalassa, ruovikkoisessa vedessä, jossa kotilot viihtyvät.

Uinnin jälkeen huolellinen pesu ja kuivaaminen karkealla pyyhkeellä poistaa mahdolliset toukat iholta.

Järvisyöhyä ei tutkita uimavedestä, mutta ympäristöterveydenhuolto tiedottaa syyhystä uimareilta saatujen tietojen perusteella.