

## Monipuolinen linnusto

Salpausselän ylänköalueiden karut mäntykankaat, Kalkkivuoren rehevät lehdot, Kytäjän laajat peltoalueet ja Ridasjärvi ympäröivine soineen tarjoavat pesimäbiotooppeja runsaalle ja monipuoliselle linnustolle. Kytäjän pellot ovat keväisin erinomainen paikka seurata levähtäviä muuttolintuja. Varsinkin runsasvetisinä keväänä voi jokivarren tulva-alueilta laskea kymmeniä joutsenia ja hanhia, satoja sorsia ja lokkeja sekä kahlaajia. Myös alkukeväästä pelloilta voi löytää runsaasti kiuruja, peippoja ja rastaita. Kytäjän patoallas Kytäjärven kaupungin puoleisessa päässä on mainio lintupaikka. Padolta voi katsella joutsenten, nokikanojen ja vesilintujen lisäksi pajukossa pyöriviä pikkulintuja.

### Vähentyneet lajit

Talvilaskentojen mukaan, joita on Hyvinkäällä tehty jo 1950-luvulta lähtien, ovat vähentyneet monet vanhojen havumetsien lajit kuten metso, hömö- ja töyhtötiainen sekä pohjantikka. Peltolinnuista ovat vähentyneet lähes kaikki lajit. Peltopyy on käytännössä hävinnyt Hyvinkään linnustosta. Aikaisemmin yleinen tuulihaukka pesii enää vain hyvinä myyrävuosina. Isokuovi, töyhtöhyppä ja keltavästäräkki pesivät enää vain kosteilla rantapelloilla. Kottarainen on vähentynyt karjanhoidon ja laitumien vähenemisen myötä kymmenenteen osaan 1970-luvun alun määrästä myös Hyvinkäällä. Kottarainen pesii enää vain niissä maataloissa, joissa laidunnetaan hevosia tai lehmiä. Kiuru ja kivi- sekä pensastasku ovat vähentyneet merkittävästi.

### Runsastuneet lajit

Runsastuneita lajeja ovat mm. harakka, varis ja naakka, jotka pärjäävät myös nykyisillä maataloilla. Metsälinnuista ovat runsastuneet nuorten kuusikoiden lajit kuten metsäkirvinen, rautiainen ja hippiäinen, jonka kannat kuitenkin vaihtelevat talvien ankaruuden mukaan suuresti. Ihmisen tarjoamassa talviruokinnassa ovat hyötyneet etenkin viherpeippo ja sinitiainen, joiden talvi- ja pesimäkannat ovat runsastuneet voimakkaasti. Pensaikkojen lisääntymisestä ovat hyötyneet mm. satakieli ja kerttuset. Uusia tulokkaita Hyvinkään pesimälinnustoon ovat pikkulokki, ruskosuohaukka, harmaasorsa ja kaulushaikara, jotka ovat hyvää vauhtia runsastumassa eteläisessä Suomessa vesien rehevöitymisen myötä.

Sveitsin alueella tehtiin keväällä 2008 linnustonselvitys, jonka tulokset ovat luettavissa [selvitysraportista](#).