

KOKOONTUMISTILAT

Rakentamislain 41 §:n mukaan kokoontumistilaan on oltava pääsy myös niillä henkilöillä, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut.

Kokoontumistiloja ovat tilat, jotka yleensä ovat päivä- tai iltakäytössä ja joissa on merkittävästi yleisöä tai asiakkaita. Esimerkiksi:

- ravintolat
- koulut ja varhaiskasvatuslaitokset
- urheiluhallit
- näyttelyhallit
- teatterit
- kirkot
- kirjastot

Kokoontumistilaa koskevassa rakentamisluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Tätä osoittava ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan. Jos palo- tai henkilöturvallisuuden kannalta on tarpeen, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päättää asiasta ja tarvittavista varotoimenpiteistä muutoinkin kuin rakentamisluvan yhteydessä.

Kokoontumistilaa koskevat tiedot tallennetaan Lupapiste palveluun (www.lupapiste.fi) joko rakentamiseen liittyvän hankkeen yhteydessä tai omana hankkeenaan. Alla tarkemmin tarvittavista asiakirjoista.

Laskentaperusteet

Kokoontumistilassa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden aiottu enimmäismäärä muodostuu kokoontumishuoneiden yhteenlasketusta henkilömäärästä. Tilan ominaisuuksille rakennusluvassa asetettavat vaatimukset määräytyvät aiotun henkilömäärän mukaan.

Kokoontumishuoneen enimmäishenkilömäärät yleensä:

- huonetila, jossa on kiinteät istuimet: istuinpaikkojen lukumäärä
- huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia ja jossa kalustus on esitetty: istuinten paikkaluku
- huonetila, jossa ei ole kiinteitä istuimia eikä kalustusta ole esitetty: 1 henkilö kullekin neliömetrille huonealaa

Laskettaessa henkilömäärää huonealan neliometriä kohti ei mukaan lueta näyttämö-, puhujakoroke- tms. tilaa eikä vaatesäilytys-, keittiö-, peseytymis-, WC- ja varastotiloja.

Kokoontumistilan hyväksyntä rakentamisluvan yhteydessä

Pääpiirustuksissa esitetään tilojen käyttötarkoitus ja aiottu henkilömäärä. Erillisenä selvityksenä annetaan:

- aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (malli s. 3)
- kalustus, kun henkilöluku halutaan määritellä myös kalustettuun tilaan (pohjapiirustus pienennetyssä mittakaavassa)
- kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä istuinalueiden paikkaluvut
- lattiakaltevuudet ja tasoerot
- pyörätuolipaikat
- uloskäytävien sijainnit ja leveydet
- ilmanvaihto
- alkusammutuskaluston sijoitus
- merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.

Kokoontumistilaluvan hakeminen yksinään

Tarvittavat asiakirjat

- karttaote
- pienennetyt pohjapiirustukset selityksineen ja kokoontumistilat rasteroituna
- aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain (malli s. 3)
- kiinteiden istuinten sijainti ja mitat, kulkuteiden leveydet riviväleissä ja käytävillä sekä istuinalueiden paikkaluvut
- lattiakaltevuudet ja tasoerot
- pyörätuolipaikat
- uloskäytävien sijainnit ja leveydet
- ilmanvaihto
- alkusammutuskaluston sijoitus
- merkki- ja turvavalaistus sekä poistumisopasteet.

Kokoontumistiloihin liittyviä määräyksiä ja ohjeita on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa E1 ja F2.

Malli:

Kokoontumistilan aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain

(liite kokoontumistilalupaan)

TILA	HUONEALA m ²	HENKILÖMÄÄRÄ ILMAN KALUSTEITA	HENKILÖMÄÄRÄ KALUSTETUSSA TILASSA (kalusteet näytetään suunnitelmissa)
Sali	150	150	80
Kokoushuone 1	60	60	30
Näyttelytila	80	80	70
Yhteensä	290	290	180

Rakennuspaikka	Rakennuskohde	Laatija ja koulutus
----------------	---------------	---------------------

Pohja kopioitavaksi:

Kokoontumistilan aiottu kokonaishenkilömäärä ja sen laskentaperusteet huonetiloittain

(liite kokoontumistilalupaan)

TILA	HUONEALA m ²	HENKILÖMÄÄRÄ ILMAN KALUSTEITA	HENKILÖMÄÄRÄ KALUSTETUSSA TILASSA (kalusteet näytetään suunnitelmissa)
Yhteensä			

Rakennuspaikka	Rakennuskohde	Laatija ja koulutus
----------------	---------------	---------------------