

Lämpökaivon rakentamisessa huomioitavia asioita, sekä rakennusvalvontaan toimitettavat asiakirjat:

- lupahakemus
- asemapiirroksia tai karttoja 2 kpl, joihin on merkitty kaivon sijainti
- sijoitettava rakennusalalle
- porauksen suunta
(porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, vaaditaan suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista)
- naapurin suostumus, jos kaivon sijainti on lähempänä kuin 7,5 metriä rajasta tai poikkeaa asemakaavamääräyksistä, haja-asutusalueella 5 metriä rajasta
- etäisyys kunnallistekniikan johdoista vähintään 10 metriä
- etäisyys naapurin talousvesikaivosta 20 m ja talousvesiporakaivosta 40 m
- etäisyys rakennuksesta 3 m, jos rakennuksessa on kellari
- suojaputken materiaali ja tiiviystapa kallioon
- lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumus
- lämpöputkiston paineluokka ja materiaali
- lämpökaivon leikkauskuva

19.9.2011
Rakennusvalvonta

Postiosoite
PL 21
05801 HYVINKÄÄ

Käyntiosoite
Suutarinkatu 2 D
05900 HYVINKÄÄ

Puhelin
019 459 11

Telefax
019 459 4679