




JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ha1Jm	SIJAIN TI	Hankopaana PI 25.97		Sivuet. (+o -v) -1.88		
MATERIAALI	Muovi		X= 25492010.83		Y= 6724191.51		
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.46		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	315 Muo	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	315 Muo	0	177	0.5
POHJA							
-korkeus	108.36						
-vesijuoks. korkeus	108.36						
-koko	560						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	410						
-vesijuoksuun	410						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIE TOJA				


KAIVO N: 0	Ha2Jm	SIJAIN TI	Hankopaana PI 54.53		Sivuet. (+o -v) -1.84																																																																							
MATERIAALI	Muovi		X= 25492025.43		Y= 6724215.88																																																																							
KANSI	Umpi	L1 90° 180° T1 270° L = lähtö T = tulo TULO- JA LÄHTÖPUTKET <table><tr><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>315 Muo</td><td>0</td><td>0</td><td>-0.5</td></tr><tr><td>T1</td><td>315 Muo</td><td>0</td><td>177</td><td>0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	315 Muo	0	0	-0.5	T1	315 Muo	0	177	0.5																																																												
Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.		Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																								
L1	315 Muo		0	0	-0.5																																																																							
T1	315 Muo		0	177	0.5																																																																							
-korkeus	112.37																																																																											
-koko																																																																												
-kuormituskestävyys																																																																												
POHJA																																																																												
-korkeus	108.50																																																																											
-vesijuoks. korkeus	108.50																																																																											
-koko	560																																																																											
-pohjakourut																																																																												
KOK. KORKEUS CM	387																																																																											
-vesijuoksuun	387																																																																											
-sakkapesä	0																																																																											
MUUT OSAT																																																																												
		LISÄTIE TOJA																																																																										

JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ha3Jm	SIJAIN TI	Hankopaana PI 112.76 Sivuet. (+o -v) -1.91				
MATERIAALI	Muovi		X= 25492052.53 Y= 6724267.39				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.31			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	315 Muo	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	200 Muo	59	104	2.0
POHJA			T2	315 Muo	0	180	0.5
-korkeus	108.79						
-vesijuoks. korkeus	108.79						
-koko	560						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	352						
-vesijuoksuun	352						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					


KAIVO N: 0	Ha4Jm	SIJAIN TI	Hankopaana PI 152.74 Sivuet. (+o -v) -1.94				
MATERIAALI	Muovi		X= 25492070.83 Y= 6724302.77				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.43			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	315 Muo	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	315 Muo	0	174	0.5
POHJA							
-korkeus	108.99						
-vesijuoks. korkeus	108.99						
-koko	560						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	344						
-vesijuoksuun	344						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					

JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT


KAIVO N: 0	Ha5Jm	SIJAINTI	Hankopaana PI 164.68 Sivuet. (+o -v) -2.02				
MATERIAALI	Muovi		X= 25492075.05 Y= 6724313.82				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.47			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	315 Muo	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	200 Muo	8	107	2.0
POHJA			T2	315 Muo	0	180	2.7
-korkeus	109.05		T3	315 Muo	0	238	4.5
-vesijuoks. korkeus	109.05						
-koko	560						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	342						
-vesijuoksuun	342						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				


KAIVO N: 0	Ha6Jm	SIJAIN TI	Hankopaana PI 173.63 Sivuet. (+o -v) 12.82																																																																														
MATERIAALI	Muovi		X= 25492092.08 Y= 6724317.01																																																																														
KANSI	Umpi	L1 90° T1 270° 180° L = lähtö T = tulo <table><tr><th colspan="5">TULO- JA LÄHTÖPUTKET</th></tr><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>315 Muo</td><td>0</td><td>0</td><td>-4.5</td></tr><tr><td>T1</td><td>250 Muo</td><td>0</td><td>110</td><td>0.3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TULO- JA LÄHTÖPUTKET						Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	315 Muo	0	0	-4.5	T1	250 Muo	0	110	0.3																																																											
TULO- JA LÄHTÖPUTKET																																																																																	
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																												
L1	315 Muo		0	0	-4.5																																																																												
T1	250 Muo		0	110	0.3																																																																												
-korkeus	112.92																																																																																
-koko																																																																																	
-kuormituskestävyys																																																																																	
POHJA																																																																																	
-korkeus	109.83																																																																																
-vesijuoks. korkeus	109.83																																																																																
-koko	560																																																																																
-pohjakourut																																																																																	
KOK. KORKEUS CM	309																																																																																
-vesijuoksuun	309																																																																																
-sakkapesä	0																																																																																
MUUT OSAT																																																																																	
		LISÄTIE TOJA																																																																															

JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT


KAIVO N: O	HA7Jm	SIJAINTI	Hankopaana PI 194.18 Sivuet. (+o -v) -1.81				
MATERIAALI	Muovi		X= 25492085.56 Y= 6724341.38				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.83			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	315 Muo	0	0	-2.7
-kuormituskestävyys			T1	315 Muo	0	198	0.8
POHJA							
-korkeus	109.86						
-vesijuoks. korkeus	109.86						
-koko	560						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	297						
-vesijuoksuun	297						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				


SADEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ha1Sb	SIJAINTI	Hankopaana PI 25.21 Sivuet. (+o -v) -0.95				
MATERIAALI	Betoni		X= 25492011.19 Y= 6724190.36				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.49			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	500 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	500 Bet	0	177	0.5
POHJA							
-korkeus	109.00						
-vesijuoks. korkeus	109.00						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	348						
-vesijuoksuun	348						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				


KAIVO N: 0	Ha2Sb	SIJAIN TI	Hankopaana PI 53.75 Sivuet. (+o -v) -0.93				
MATERIAALI	Betoni		X= 25492025.85 Y= 6724214.75				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.40			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	500 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	160 Muo	144	88	2.0
POHJA			T2	500 Bet	0	177	0.5
-korkeus	109.14						
-vesijuoks. korkeus	109.14						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	326						
-vesijuoksuun	326						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIE TOJA				


SADEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ha3Sb	SIJAINTI	Hankopaana	PI 92.85	Sivuet. (+o -v) -1.00			
MATERIAALI	Betoni		X= 25492044.06		Y= 6724249.35			
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET					
-korkeus	112.29			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	500 Bet	0	0	-0.5	
-kuormituskestävyys			T1	160 Muo	117	90	2.0	
POHJA			T2	500 Bet	0	180	0.5	
-korkeus	109.34							
-vesijuoks. korkeus	109.34							
-koko	800							
-pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	295							
-vesijuoksuun	295							
-sakkapesä	0							
MUUT OSAT								
		LISÄTIETOJA						


KAIVO N: 0	Ha4Sb	SIJAIN TI	Hankopaana	PI 111.61	Sivuet. (+o -v) -1.00		
MATERIAALI	Betoni		X= 25492052.79 Y= 6724265.95				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.34		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	500 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	250 Muo	43	104	2.0
POHJA			T2	500 Bet	0	180	0.5
-korkeus	109.43						
-vesijuoks. korkeus	109.43						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	291						
-vesijuoksuun	291						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					

SADEVESITARKASTUSKAIVOT


KAIVO N: 0	Ha5Sb	SIJAIN TI	Hankopaana PI 151.98 Sivuet. (+o -v) -1.00				
MATERIAALI	Betoni		X= 25492071.39 Y= 6724301.71				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.46			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	500 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	160 Muo	95	86	2.0
POHJA			T2	500 Bet	0	173	0.5
-korkeus	109.63						
-vesijuoks. korkeus	109.63						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	282						
-vesijuoksuun	282						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				


KAIVO N: 0	Ha6Sb	SIJAINNTI	Hankopaana PI 166.28 Sivuet. (+o -v) -1.11				
MATERIAALI	Betoni		X= 25492076.46 Y= 6724315.00				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.50			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	500 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	250 Muo	25	92	2.0
POHJA			T2	500 Bet	0	180	0.8
-korkeus	109.71		T3	500 Bet	0	238	0.5
-vesijuoks. korkeus	109.71						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	279						
-vesijuoksuun	279						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

SADEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ha7Sb	SIJAINTI	Hankopaana PI 193.38 Sivuet. (+o -v) -0.92				
MATERIAALI	Betoni		X= 25492086.12 Y= 6724340.32				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.85			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	500 Bet	0	0	-0.8
-kuormituskestävyys			T1	160 Muo	113	90	2.0
POHJA			T2	500 Bet	0	180	0.8
-korkeus	109.92						
-vesijuoks. korkeus	109.92						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	293						
-vesijuoksuun	293						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: O	Ha21Sb	SIJAIN TI	Hankopaana PI 53.77 Sivuet. (+o -v) -3.43				
MATERIAALI	Betoni		X= 25492023.67 Y= 6724215.98				
KANSI	Ritilä	L1  L1 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.23		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys							
POHJA							
-korkeus	110.03						
-vesijuoks. korkeus	110.63						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N: O	HA31Sb	SIJAIN TI	Hankopaana	PI 92.85	Sivuet. (+o -v)	-3.50
MATERIAALI	Betoni		X= 25492041.84 Y= 6724250.51			
KANSI	Ritilä	L1  L1 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET			
-korkeus	112.16		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko						
-kuormituskestävyys						
POHJA						
-korkeus	109.96					
-vesijuoks. korkeus	110.56					
-koko	800					
-pohjakourut						
KOK. KORKEUS CM	220					
-vesijuoksuun	160					
-sakkapesä	60					
MUUT OSAT						
			LISÄTIE TOJA			

SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: 0	HA51Sb	SIJAINTI	Hankopaana PI 151.97 Sivuet. (+o -v) -3.50																																																																									
MATERIAALI	Betoni		X= 25492069.10 Y= 6724302.72																																																																									
KANSI	Ritilä	L1 270°90° 180° L = lähtö T = tulo TULO- JA LÄHTÖPUTKET <table><tr><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>160 Muo</td><td>0</td><td>0</td><td>-2.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	160 Muo	0	0	-2.0																																																																	
Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.		Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																								
L1	160 Muo		0	0	-2.0																																																																							
-korkeus	112.23																																																																											
-koko																																																																												
-kuormituskestävyys																																																																												
POHJA																																																																												
-korkeus	110.03																																																																											
-vesijuoks. korkeus	110.63																																																																											
-koko	800																																																																											
-pohjakourut																																																																												
KOK. KORKEUS CM	220																																																																											
-vesijuoksuun	160																																																																											
-sakkapesä	60																																																																											
MUUT OSAT																																																																												
LISÄTIETOJA																																																																												

KAIVO N: 0	HA71Sb	SIJAINTI	Hankopaana PI 193.38 Sivuet. (+o -v) -3.50			
MATERIAALI	Betoni		X= 25492083.70 Y= 6724341.22			
KANSI	Ritilä					


JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ke1Jm	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 21.80		Sivuet. (+o -v) 46.43		
MATERIAALI	Muovi		X= 25491838.84		Y= 6724227.07		
KANSI	Umpi	L1 270° 90° 180° L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.20			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			T1	500 Muo			0.2
-kuormituskestävyys							
POHJA							
-korkeus	106.82						
-vesijuoks. korkeus	106.82						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	438						
-vesijuoksuun	438						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					

KAIVO N: 0	Ke2Jm	SIJAIN TI	Kenkatehtaankatu PI 24.77 Sivuet. (+o -v) 29.13				
MATERIAALI	Muovi		X= 25491856.23 Y= 6724235.13				
KANSI	Umpi	L1 270° 90° 180° T1 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.95			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	500 Muo	0	0	-0.2
-kuormituskestävyys			T1	500 Muo	0	187	0.2
POHJA							
-korkeus	106.86						
-vesijuoks. korkeus	106.86						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	409						
-vesijuoksuun	409						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					


JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ke3Jm	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 46.07		Sivuet. (+o -v) -0.10																																																																						
MATERIAALI	Muovi		X= 25491890.59		Y= 6724246.44																																																																						
KANSI	Umpi	L1 90° 270° T2 180° T1 L = lähtö T = tulo <table><tr><th colspan="4">TULO- JA LÄHTÖPUTKET</th></tr><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>500 Muo</td><td>0</td><td>0</td><td>-0.2</td></tr><tr><td>T1</td><td>160 Muo</td><td>150</td><td>144</td><td>2.0</td></tr><tr><td>T2</td><td>500 Muo</td><td>0</td><td>234</td><td>0.3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TULO- JA LÄHTÖPUTKET					Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	500 Muo	0	0	-0.2	T1	160 Muo	150	144	2.0	T2	500 Muo	0	234	0.3																																																	
TULO- JA LÄHTÖPUTKET																																																																											
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																						
L1	500 Muo		0	0	-0.2																																																																						
T1	160 Muo		150	144	2.0																																																																						
T2	500 Muo		0	234	0.3																																																																						
-korkeus	110.94																																																																										
-koko																																																																											
-kuormituskestävyys																																																																											
POHJA																																																																											
-korkeus	106.93																																																																										
-vesijuoks. korkeus	106.93																																																																										
-koko	800																																																																										
-pohjakourut																																																																											
KOK. KORKEUS CM	401																																																																										
-vesijuoksuun	401																																																																										
-sakkapesä	0																																																																										
MUUT OSAT																																																																											
		LISÄTIE TOJA																																																																									


KAIVO N: 0	Ke4Jm	SIJAIN TI	Kenkatehtaankatu PI 93.40 Sivuet. (+o -v) -0.10				
MATERIAALI	Muovi		X= 25491929.02 Y= 6724218.81				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.47		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	500 Muo	0	0	-0.3
-kuormituskestävyys			T1	200 Muo	90	90	2.0
POHJA			T2	315 Muo	2	180	1.5
-korkeus	107.07		T3	200 Muo	183	270	2.0
-vesijuoks. korkeus	107.07						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	440						
-vesijuoksuun	440						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIE TOJA					


JÄTEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ke5Jm	SIJAIN TI	Kenkatehtaankatu PI 165.80 Sivuet. (+o -v) 0.20																																																											
MATERIAALI	Muovi		X= 25491987.63 Y= 6724176.31																																																											
KANSI	Umpi	L1 90° 180° 270° T1 L = lähtö T = tulo <table><tr><th colspan="4">TULO- JA LÄHTÖPUTKET</th></tr><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>315 Muo</td><td>0</td><td>0</td><td>-1.5</td></tr><tr><td>T1</td><td>315 Muo</td><td>0</td><td>143</td><td>0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TULO- JA LÄHTÖPUTKET					Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	315 Muo	0	0	-1.5	T1	315 Muo	0	143	0.5																																									
TULO- JA LÄHTÖPUTKET																																																														
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																									
L1	315 Muo		0	0	-1.5																																																									
T1	315 Muo		0	143	0.5																																																									
-korkeus	112.20																																																													
-koko																																																														
-kuormituskestävyys																																																														
POHJA																																																														
-korkeus	108.20																																																													
-vesijuoks. korkeus	108.20																																																													
-koko	560																																																													
-pohjakourut																																																														
KOK. KORKEUS CM	400																																																													
-vesijuoksuun	400																																																													
-sakkapesä	0																																																													
MUUT OSAT																																																														
		LISÄTIE TOJA																																																												


KAIVO N: 0	Ke6Jm	SIJAIN TI	Kenkätehtaankatu PI		Sivuet. (+o -v)			
MATERIAALI	Muovi		X= 25492000.75		Y= 6724176.58			
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET					
-korkeus	112.54			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	315 Muo	0	0	-0.5	
-kuormituskestävyys			T1	315 Muo	0	125	0.5	
POHJA								
-korkeus	108.27							
-vesijuoks. korkeus	108.27							
-koko	560							
-pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	427							
-vesijuoksuun	427							
-sakkapesä	0							
MUUT OSAT								
		LISÄTIE TOJA						


SADEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ke1Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 23.52		Sivuet. (+o -v) 29.66		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491854.32		Y= 6724235.87		
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.94			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	800 Bet	0	0	-0.2
-kuormituskestävyys			T1	160 Muo	129	124	2.0
POHJA			T2	800 Bet	0	180	0.3
-korkeus	107.68						
-vesijuoks. korkeus	107.68						
-koko	1200						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	326						
-vesijuoksuun	326						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				


KAIVO N: 0	Ke2Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 43.51 Sivuet. (+o -v) 1.20				
MATERIAALI	Betoni		X= 25491887.76 Y= 6724246.88				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.88		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	800 Bet	0	0	-0.3
-kuormituskestävyys			T1	160 Muo	99	49	2.0
POHJA			T2	250 Muo	100	152	2.0
-korkeus	107.79		T3	800 Bet	0	234	0.3
-vesijuoks. korkeus	107.79						
-koko	1200						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	309						
-vesijuoksuun	309						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					


SADEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: O	Ke3Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 63.97 Sivuet. (+o -v) 1.20				
MATERIAALI	Betoni		X= 25491904.37 Y= 6724234.93				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.11		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	800 Bet	0	0	-0.3
-kuormituskestävyys			T1	250 Muo	108	90	2.0
POHJA			T2	160 Muo	155	112	2.0
-korkeus	107.85		T3	800 Bet	0	180	0.3
-vesijuoks. korkeus	107.85		T4	160 Muo	159	221	2.0
-koko	1200						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	325						
-vesijuoksuun	325						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					


KAIVO N: O	Ke4Sb	SIJAIN TI	Kenkätehtaankatu PI 94.10		Sivuet. (+o -v) 1.20		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491928.83		Y= 6724217.35		
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.44			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	800 Bet	0	0	-0.3
-kuormituskestävyys			T1	250 Muo	42	90	2.0
POHJA			T2	160 Muo	180	112	2.0
-korkeus	107.94		T3	600 Bet	35	180	0.5
-vesijuoks. korkeus	107.94		T4	160 Muo	184	221	2.0
-koko	1200		T5	250 Muo	141	270	2.0
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	350						
-vesijuoksuun	350						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					


SADEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: O	Ke5Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 144.10 Sivuet. (+o -v) 1.20				
MATERIAALI	Betoni		X= 25491969.43 Y= 6724188.16				
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.00			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	600 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	160 Muo	176	112	2.0
POHJA			T2	600 Bet	0	180	0.5
-korkeus	108.54		T3	200 Muo	163	221	2.0
-vesijuoks. korkeus	108.54						
-koko	1000						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	346						
-vesijuoksuun	346						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N: O	Ke6Sb	SIJAIN TI	Kenkätehtaankatu PI 166.46 Sivuet. (+o -v) 1.20				
MATERIAALI	Betoni		X= 25491987.59		Y= 6724175.11		
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.21		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	600 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	600 Bet	0	143	0.5
POHJA			T2	315 Muo	120	274	1.0
-korkeus	108.65		T3	160 Muo	177	313	2.0
-vesijuoks. korkeus	108.65						
-koko	1000						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	356						
-vesijuoksuun	356						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					


SADEVESITARKASTUSKAIVOT

KAIVO N: 0	Ke7Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI		Sivuet. (+o -v)		
MATERIAALI	Betoni		X= 25492001.05		Y= 6724175.42		
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.57			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	600 Bet	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	500 Bet	19	125	0.5
POHJA			T2	600 Bet	0	217	0.5
-korkeus	108.72						
-vesijuoks. korkeus	108.72						
-koko	1000						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	385						
-vesijuoksuun	385						
-sakkapesä	0						
MUUT OSAT							
		LISÄTIE TOJA					


KAIVO N: 0	Ke8Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI		Sivuet. (+o -v)			
MATERIAALI	Betoni		X= 25492019.28		Y= 6724162.19			
KANSI	Umpi	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET					
-korkeus	112.53			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	600 Bet	0	0	-0.5	
-kuormituskestävyys			T1	600 Bet	0	130	0.5	
POHJA								
-korkeus	108.83							
-vesijuoks. korkeus	108.83							
-koko	1000							
-pohjakourut								
KOK. KORKEUS CM	370							
-vesijuoksuun	370							
-sakkapesä	0							
MUUT OSAT								
		LISÄTIE TOJA						

SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: O	Ke11Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 21.40		Sivuet. (+o -v) 17.86	
MATERIAALI	Betoni		X= 25491857.95		Y= 6724248.34	
KANSI	Ritilä	L1 270° 90° 180° L1 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET			
-korkeus	110.83		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko						
-kuormituskestävyys						
POHJA						
-korkeus	108.63					
-vesijuoks. korkeus	109.23					
-koko	800					
-pohjakourut						
KOK. KORKEUS CM	220					
-vesijuoksuun	160					
-sakkapesä	60					
MUUT OSAT						
			LISÄTIETOJA			

KAIVO N: O	Ke12Sb	SIJAIN TI	Kenkatehtaankatu PI 15.73		Sivuet. (+o -v) -2.60		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491869.88		Y= 6724266.61		
KANSI	Ritilä	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.52			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	10	209	6.5
POHJA							
-korkeus	108.32						
-vesijuoks. korkeus	108.92						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIE TOJA				


SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: O	Ke13Sb	SIJAIN TI	Kenkatehtaankatu PI 10.26		Sivuet. (+o -v) 6.56		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491859.74		Y= 6724270.65		
KANSI	Ritilä	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.54		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	160 Muo	0	0	-3.4
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	10	322	5.4
POHJA							
-korkeus	108.34						
-vesijuoks. korkeus	108.94						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N: O	Ke21Sb	SIJAIN TI	Kenkatehtaankatu PI 28.82		Sivuet. (+o -v) 2.50		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491875.07		Y= 6724254.40		
KANSI	Ritilä	L1 T1 270° 90° 180° L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.67		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	40	5	1.1
POHJA							
-korkeus	108.47						
-vesijuoks. korkeus	109.07						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIE TOJA				


SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: O	Ke31Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 65.47		Sivuet. (+o -v) 2.50		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491904.83		Y= 6724233.00		
KANSI	Ritilä	L1 270° 90° 180° T1 L = lähtö T = tulo <td colspan="4">TULO- JA LÄHTÖPUTKET</td>	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.08		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	10	139	6.2
POHJA							
-korkeus	108.88						
-vesijuoks. korkeus	109.48						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N: O	Ke32Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 65.47		Sivuet. (+o -v) -2.50		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491907.75		Y= 6724237.06		
KANSI	Ritilä	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.08			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	10	248	6.2
POHJA							
-korkeus	108.88						
-vesijuoks. korkeus	109.48						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: O	Ke41Sb	SIJAIN TI	Kenkätehtaankatu PI 95.60		Sivuet. (+o -v) 2.50		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491929.29		Y= 6724215.42		
KANSI	Ritilä	L1 270° 90° 180° T1 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.42			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	10	139	6.2
POHJA							
-korkeus	109.22						
-vesijuoks. korkeus	109.82						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				


KAIVO N: O	Ke42Sb	SIJAIN TI	Kenkätehtaankatu PI 95.60		Sivuet. (+o -v) -2.50		
MATERIAALI	Betoni		X= 25491932.21		Y= 6724219.48		
KANSI	Ritilä	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	111.42			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	10	248	6.2
POHJA							
-korkeus	109.22						
-vesijuoks. korkeus	109.82						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIE TOJA				

SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: O	Ke51Sb	SIJAIN TI	Kenkatehtaankatu PI 145.60 Sivuet. (+o -v) 2.50																																																																										
MATERIAALI	Betoni		X= 25491969.89 Y= 6724186.23																																																																										
KANSI	Umpi	L1 90° 270° 180° T2 T1 L = lähtö T = tulo TULO- JA LÄHTÖPUTKET <table><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>200 Muo</td><td>0</td><td>0</td><td>-2.0</td></tr><tr><td>T1</td><td>110 Muo</td><td>28</td><td>139</td><td>6.2</td></tr><tr><td>T2</td><td>160 Muo</td><td>0</td><td>191</td><td>2.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	200 Muo	0	0	-2.0	T1	110 Muo	28	139	6.2	T2	160 Muo	0	191	2.0																																																							
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																								
L1	200 Muo		0	0	-2.0																																																																								
T1	110 Muo		28	139	6.2																																																																								
T2	160 Muo		0	191	2.0																																																																								
-korkeus	111.98																																																																												
-koko																																																																													
-kuormituskestävyys																																																																													
POHJA																																																																													
-korkeus	109.60																																																																												
-vesijuoks. korkeus	110.20																																																																												
-koko	800																																																																												
-pohjakourut																																																																													
KOK. KORKEUS CM	238																																																																												
-vesijuoksuun	178																																																																												
-sakkapesä	60																																																																												
MUUT OSAT																																																																													

KAIVO N: 0	Ke52Sb	SIJAIN TI	Kenkäteht oankatu PI 145.60 Sivuet. (+o -v) -2.50																																																																										
MATERIAALI	Betoni		X= 25491972.81		Y= 6724190.29																																																																								
KANSI	Ritilä	L1 90° 180° 270° T1 L = lähtö T = tulo TULO- JA LÄHTÖPUTKET <table><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>160 Muo</td><td>0</td><td>0</td><td>-2.0</td></tr><tr><td>T1</td><td>110 Muo</td><td>10</td><td>248</td><td>6.2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	160 Muo	0	0	-2.0	T1	110 Muo	10	248	6.2																																																												
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																								
L1	160 Muo		0	0	-2.0																																																																								
T1	110 Muo		10	248	6.2																																																																								
-korkeus	111.98																																																																												
-koko																																																																													
-kuormituskestävyys																																																																													
POHJA																																																																													
-korkeus	109.78																																																																												
-vesijuoks. korkeus	110.38																																																																												
-koko	800																																																																												
-pohjakourut																																																																													
KOK. KORKEUS CM	220																																																																												
-vesijuoksuun	160																																																																												
-sakkapesä	60																																																																												
MUUT OSAT																																																																													
	LISÄTIETOJA																																																																												

SADEVESIRITILÄKAIVOT

KAIVO N: O	Ke61Sb	SIJAINTI	Kenkätehtaankatu PI 161.53 Sivuet. (+o -v) 6.48				
MATERIAALI	Betoni		X= 25491980.50 Y= 6724173.70				
KANSI	Ritilä	 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	112.16			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	160 Muo	0	0	-2.0
-kuormituskestävyys			T1	110 Muo	10	108	6.6
POHJA							
-korkeus	109.96						
-vesijuoks. korkeus	110.56						
-koko	800						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	220						
-vesijuoksuun	160						
-sakkapesä	60						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N: O	Ke511Sb	SIJAIN TI	Kenkätehtaankatu PI 151.03 Sivuet. (+o -v) 9.43	
MATERIAALI	Betoni		X= 25491970.26 Y= 6724177.44	
KANSI	Ritilä	L1 270° 90° 180° L = lähtö T = tulo <		