

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Tanssikallion itäosa II



Hyvinkään kaupungin 31. kaupunginosan kortteleita 3066 - 3074 ja
32. kaupunginosan korttelia 3184 koskeva asemakaava

31:004

TANSSIKALLION ITÄOSA II

Asemakaava 31:004

SISÄLLYS:

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT	2
1.1 TUNNISTETIEDOT	2
1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI	3
1.3 KAAVAN TARKOITUS	3
1.4 KUVAT JA LIITTEET	3
1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT	3
2 TIIVISTELMÄ.....	3
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET	3
2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ	4
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN	4
3 LÄHTÖKOHDAT	4
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA	4
3.2 SUUNNITTELUTILANNE	6
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET	8
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE	8
4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET	8
4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ	8
4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET	9
5 ASEMAKAAVAN KUVAAUS.....	9
5.1 KAAVAN RAKENNE	9
5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	10
5.3 ALUEVARAUKSET	10
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET	11
5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT	12
5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET	12
5.7 NIMISTÖ.....	12
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS	12

Kansi: Tanssikallion itäosa II / Aksonometrinen kuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 12. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2009 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA. (Tanssikallion itäosa II)

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 TUNNISTETIEDOT

Kaavan nimi:	Tanssikallion itäosa II. Asemakaava, kaava nro 31:004
Kaava-alueen määrittely:	Asemakaava koskee Hyvinkään kaupungin 31. kaupunginosan kortteleita 3066 - 3074 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralueita sekä 32. kaupunginosan korttelia 3184 sekä katu- ja virkistysalueita
Kaavan laatija:	Kaavoituspäällikkö Päivi Seppälä
Yhteystiedot:	Hyvinkään kaupunki Tekniikka ja ympäristö/Kaavoitus PL 21 05801 Hyvinkää
Vireilletulopvm.:	24.7.2009
Asemakaavaluonnos nähtävillä:	7.9.-6.10.2009
Asemakaavaehdotus nähtävillä:	14.12.2009-12.01.2010
Hyväksymispvm:	01.02.2010

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Alue sijaitsee kaupungin ydinkeskustasta linnuntietä itään noin 2,5 km etäisyydellä ja Martin keskustasta noin 600 m koilliseen. Alue rajoittuu lännessä Mansikkamäen asemakaava-alueeseen, idässä Hikiä - Nurmijärvi voimajohtolinjaan, pohjoisessa Tanssikallion itäosa I alueeseen ja etelässä Martinlähteen itäosan alueeseen. Alueen pinta-ala on noin 12 ha.

1.3 KAAVAN TARKOITUS

Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on noudattaa voimassaolevaa yleiskaavaa sekä kaupunginhallituksen 6.3.2000 hyväksymän Tanssikallion yleissuunnitelman mukaisia tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on maankäytön toteuttamishojelman mukaisen omakotitonttitarjonnan mahdollistaminen.

1.4 KUVAT JA LIITTEET

Kuvat:

1. Sijainti
2. Kaupungille ostettu alue (maanomistus)
3. Ote yleiskaavasta
4. Ote Tanssikallion yleissuunnitelmasta
5. Asemakaavatilanne

Liitteet:

1. Asemakaavan seurantalomakkeet
2. Havainnekuva
- 2b. Aksonometrisiä kuvia
3. Vesihuollon yleissuunnitelma
- 3a. Kunnallistekniikan kustannukset
4. Fingrid Oyj:n lausunto
5. Pienennös asemakaavasta
- 5b. Asemakaavan määräykset


1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT

1. Tanssikallion rakennettavuusselvitys Viatek Oy 1999
2. Tanssikallion maankäyttösuunnitelma Kh. 6.2.2000

2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 25.5.2009. Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu 24.7.2009. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.9. – 6.10.2009. Valmisteluaineiston nähtävillä olosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti osallisille.



Fingrid Oyj:ltä saatiin palautetta koskien aluetta idässä rajaavan voimalinjan saneerausta. Fortum sähkönsiirto Oy esitti alueelle varausta yhdestä kahdelle muuntajalle. Tanssikallio I:n asukkailta saatiin muutamia tiedusteluja sekä kommentteja asemakaavaluonnoksesta.

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ

Martti, Tapainlinna ja Tanssikallio on kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kaavoitettu lähes kokonaan lukuun ottamatta Tanssikallion itäosan ja Martinlähteen välistä aluetta, josta osa oli yksityisessä omistuksessa. Alue siirtyi kevään 2009 aikana tehdyllä maakaupalla kaupungin omistukseen ja alueen asemakaavoitus voitiin käynnistää. Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on pitkäjänteisen omakotitonttitarjonnan mahdollistaminen sekä keskustajamaan osayleiskaavan ja kaupunginhallituksen hyväksymän Tanssikallion yleissuunnitelman toteuttaminen.

Asemakaava tulee käsittämään 63 omakotitonttia sekä katu- ja virkistysalueita. Omakotitonttien keskikoko on noin 1100 m² ja alueen asukasmäärä tulee olemaan noin 200. Asemakaavalla mahdollistetaan yleiskaavan mukainen katuyhteys Tanssikalliosta Metsäkalliontieltä Martinlähteen itäosan kautta Sillankorvankadulle.

Alueen pinta-ala on noin 12,3 ha, josta noin 7 ha on asuinkorttelialuetta, sekä 3,2 ha viher- ja suojaviheraluetta. Muu osa alueesta n. 2,1 ha on katualuetta.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Maankäytön toteuttamisohjelmassa 2009 ei alueen toteuttamisaikatauluun ole otettu kantaa, koska kauan vireillä olleen maakaupan aikataulusta ei ollut tietoa ohjelmaa valmisteltaessa. Alueen rakentaminen Kenraalinkulman alueen jälkeen ennen Yli-Jurvaa ja Nummenmäkeä 2011 on kuitenkin todennäköistä. Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle on edullista ja toisaalta Martin - Tanssikallion katuverkosto saadaan valmiiksi. Alue on viimeinen osa Martin – Tapainlinnan – Tanssikallion uutta asuntoaluetta.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Alueen yleiskuvaus

Alue on osa suurelta osin jo toteutunutta tai rakenteilla olevaa Tanssikallion - Martin luonnonläheistä omakotialuetta.

Luonnonympäristö

Yleiskuvaus

Tanssikallion alueen maasto on vaihtelevaa Salpausselän reuna-aluetta, jolle on tyypillistä itä-länsisuuntaiset pienet ja kapeat moreenivallit, ns. de Geer moreenit. Reunamoreenivallit ovat yleensä syntyneet jäätikön reunaan vuorottelevan perääntymisen ja etenemisen tuloksena. Koska reunan edestakaisen liikkeen rytmi on ollut vuosittaista, kutsutaan moreenivalleja myös vuosimoreeneiksi.

Alueella on tehty metsäojitusta. Ojat laskevat Mansikkamäen aluetta kiertävään valtaojaan, joka laskee edelleen Martinniityn sekä Martinlähteen alueiden läpi Palo-ojaan.

Alueen korkeussuhteet vaihtelevat alueen pohjoisosan n. +102,5:sta Mansikkamäen suuntaan +96 tasoon ja Martinlähteen alueen suuntaan noin +95:en.

Alueen eteläosa on muuhun alueeseen nähden tasaista, ojitettua peltoa tai niittyä, mikä on nyt metsittyä.

Kasvillisuudeltaan alue on harvennettua havupuuvältaista varttunutta sekametsää. Alueen keskellä on n. 2,5 ha avohakkuualue.

Maaperä

Alueen maaperä on pääosin lohcareista moreenia. Harjanteiden välissä on luonnon muodostama ketju kosteikkopainanteita. Kosteissa painanteissa saattaa moreenin päällä olla jonkin verran turvetta, suurimmilla soistumilla enintään kuitenkin noin 2 m.

Tanssikallion maaperän rakennettavuudesta on tehty erillinen selvitys Viatek Oy:n toimesta. Kunnallistekninen yksikkö on tehnyt Tanssikallion alueelle neljä koekuoppaa, joista otettujen näytteiden rakeisuus, routivuus ja vesipitoisuus on tutkittu Viatek Oy:n laboratoriossa. Lisäksi maanäytteiden gamma-aktiivisuus ja radon määritettiin Säteilyturvakeskuksen Luonnonsäteilylaboratoriossa.

Maaperälausunnon mukaan moreenikerrostuman paksuus on verraten ohut, keskimäärin noin 2 m, mutta reunamoreenialueilla huomattavasti paksumpi. Maaperä todettiin pääosin vaikeasti tai erittäin vaikeasti kaivettavaksi. Maaperässä olevien kivien koot olivat 50 – 800 mm. Noin 0,8..1,5 metrin syvyydellä oli alueelle tehdyissä koekuopissa vähemmän kivinen kerros. Rakeisuusmääritysten perusteella maaperä on hiekkamoreenia ja soraista hiekkamoreenia, jossa myös silttiä. Hienoainespitoisuuden perusteella maaperä on routivaa.

Alueen eteläosassa maaperä muuttuu moreenista saveksi tai siltiksi. Martinlähteen itäosan kaavoituksen sekä kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä alueiden maaperästä on tehty tutkimuksia. Savipohjaisella alueella savikerroksen paksuus on noin 4...6 m, kuivakuorikerroksen ollessa 1,5...3 m. Moreenimaan ja savikon välimaastossa kuivakuorikerros puuttuu tai maaperä muuttuu siltiksi. Kantava pohja on noin 2...5 m syvyydessä.

Radon

Säteilyturvakeskuksen tutkimustulosten mukaan tutkittujen Tanssikallion alueen maanäytteiden keskimääräinen radonpitoisuus on noin 53 000 Bq/m³. Todetut radonpitoisuudet ovat normaaleja moreenialueille. Suurin radonvaara on hiekka- ja soraesiintymien kohdalla. Maanäytteissä on todettu soraa ja hiekkaa, jotka ovat hyvin kaasuja johtavia. Mahdollisia tapoja välttää radonongelmat ovat mm: tuuletetun alapohjan käyttäminen tai maanvastaisten rakenteiden saumojen tiivistys tai varautuminen maanvaraisen laatan alapuoliseen tuuletukseen asentamalla imuputket laatan alle ja poistoputki ulkoilmaan.

Perustaminen

Moreenialueelle tulevat rakennukset ja väylät voidaan perustaa maanvaraisesti ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä. Perustamistason määrittelemisessä ja rakenteiden suunnittelussa on syytä huomioida maaperän kivisyys ja routivuus. Mahdollisten kellareiden rakentaminen vaatii monin paikoin kivisen maan kaivua ja on normaalia hankalampaa. Myös kaivetun, suuria kiviä sisältävän, maa-aineksen hyötykäyttö on vaikeaa. Suurimpia kiviä joudutaan louhimaan. Savi- ja silttimaalla perustamistapa suunnitellaan tarkempien tutkimusten perusteella.

Pohjavesi

Alue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta.

Pohjavesi alueelle tehdyissä tutkimuksissa oli 0.8...1.8 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Erityispiirteet ja suojelukohteet

Alueen merkittäviä erityispiirteitä ovat lohcareiset vuosimoreenit. Alueen luonnon erityispiirteitä on selostettu kohdassa luonnonympäristö.

Alueella ei ole suojelukohteita.

Rakennettu ympäristö

Tanssikallion itäosa I:n sekä Martinlähteen itäosan alueet ovat rakentumassa asemakaavan mukaisesti pääosin omakotialueeksi. Kaupunki luovutti tontit rakentajille 2007 - 2008. Martinlähteen I osan alue on rakennettu asemakaavan mukaisesti omakotialueeksi. Mansikkamäen alueen kunnallistekniikka on rakennettu vuoden 2009 aikana. Vesihuollon verkostot ulottuvat sekä alueen etelä-, pohjois- ja länsireunaan.

Tekninen huolto

Alueen luoteisosan läpi Mansikkamäen alueen suuntaan on rakennettu vesijohto, viemäri sekä sadevesiviemäri Tanssikallion itäosa I:n tarpeisiin. Johdot on sijoitettu kaavaluonnoksen mukaan Oravanmarjantien tulevalle jatkeelle.

Ympäristöhäiriöt

Alueen itäreunassa oleva 2 x 110 kw:n voimalinja on ympäristöllinen häiriötekijä.

Maanomistus

Valtaosa alueesta on tullut kaupungin omistukseen vuoden 2009 keväällä tehdyillä maakaupoilla. Idässä alue rajoittuu yksityisen omistuksessa olevaan alueeseen.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE**Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet**

Martin – Tapainlinnan – Tanssikallion alueen täydennyskaavoitusta koskevat lähinnä seuraavat Helsingin seudun erityistavoitteet

- edellytysten luominen riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle,
- rakentamisen ohjaaminen joukkoliikenteen, erityisesti raiteliikenteen palvelualueelle,

Maakuntakaava



Ympäristöministeriön

8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osa taajamatoiminnoille osoitettua aluetta.

YleiskaavaKeskustaajaman osayleiskaava

Lääninhallituksen 17.12.1993 vahvistamassa keskustaajaman osayleiskaavassa alue on pääosin asuntoaluetta. Alue on osoitettu omakotivaltaiseksi asuntoalueeksi. Omakotivaltaisen asuntoalueen (AO) tehokkuudet vaihtelevat 0,15:stä 0,25:een. Yleiskaava osoittaa alueen liittymisen Sillankorvankatuun Martinlähteen itäosan kautta.

Yleiskaava määrittelee Martin alueen keskeisen viherreitit, joka erottaa Tapainlinnan alueen Tanssikallion alueesta. Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu tärkeimmät ulkoilureitit, jotka rajaavat korttelialueita sekä idässä että lännessä.



4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Asomakaavan suunnittolun tarve liittyy maankäytön toteuttamissuhteen mukaiseen toteuttamissuhteeseen, josta lähtien on mukautettava vuorot leivittämällä vuorot. Tanskanin kassa II alueen asomakaava täydentää alueen katuverkoston.

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Kaupunginhallitus on tehnyt kasvotus päätöksen 25.5.2009.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

Osaliset

- [illegible]

Virellatulo
 (Mammalia, Carnivora)

Osaistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Asemakaavan valmisteluvaiheisto oli nähtävillä mielipiteen ilmaisua varten 7.9. – 6.10.2009.

Nähtävillä ciasta ilmoitettiin eri vaiheissa kaupungin internet-sivustolla ja Asunpoistossa kuukautella sekä lisäksi naapurille, Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä verkkoasentajille kirjitse. Kaupungin viestivälittölle jaettiin ainasto sähköpostina kommentoitavaksi.

Fingrid Oy:stä saatiin palautetta osallistumis- ja arvioinnisuunnitelman sisältöön sekä valmisteluaineistoon koskien alueita idässä rajoittavan voimalan sateerausta.

Tasuskohtlin lae resedokits tuli muutama kysely avastatavate tuledele määramiseks.

puistakalasteiden leveyskäsittelyne. Joukkoliikenteen reitillä alueen kautta pidettiin yhdeksi mielipiteenä taustatutkimusta.

Yhteyskutsukäytännöt ja laatu.
Tulostin on laadultaan Tanssikaluston yleisosa, senlehtien yhteydessä alustava esittelyohje-osaumelu.
Jotta tulostin olisi oikein asennettu, tulostin on asennettava oikein. Tulostin on
rakennettu ja valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Alustava esittelyohje-osaumelu on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Yhteyskutsukäytännöt ja laatu.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.

Yhteyskutsukäytännöt ja laatu.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.

5.4 KAAPIN VAIKUTUKSET

Rakennusalan yhteisöjen tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.

Yhteyskutsukäytännöt ja laatu

Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.

Valkoiset kasetit ja kasettien käyttö


Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.

Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.
Tulostin on valmistettu Suomessa. Tulostin on valmistettu Suomessa.

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto


Ranta-asemakaava	Rantavien pituus [km]
Rakennuspaikat [Rm]	Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomakunnuspaikat [Lm]	Omarantaiset Ei-omarantaiset

Alamer & Jinnit





Liite 2b: Aksionetrisiä kuvia



Liba 30: Kunnallistekniikan kustannukset

TANSSIKALLIO ITÄOSA 2
Asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Asemakaava nro 31.004
Vesihuollon yleissuunnitelma, 10.11.2009, Pöytäkirja nro 05022-1

Kohde	Katso	Piste	Vuorokausi	Yhteensä
Kansainvälinen	687 000	343 500		1 010 500
Ajankäyttö	170 000	170 000		340 000
Järjestyksellisyys	18 000	18 000	34 000	50 000
Organisaatio	68 000	20 000		88 000
Kurssinjohtaja	73 000	74 000		147 000
Kansainvälinen puolesta- ja vuorokausi				
Kansainvälinen puolesta- ja vuorokausi		88 000		88 000
Kansainvälinen puolesta- ja vuorokausi		29 000		29 000
Vuorokausi Kansainvälinen puolesta- ja vuorokausi				
Kansainvälinen puolesta- ja vuorokausi		93 000	93 000	186 000
Kansainvälinen puolesta- ja vuorokausi		42 000		42 000
Yhteensä	896 000	114 000	768 000	1 868 000

Kadut ja pyörettietyt on päällystetty, valaistu ja murenettu istumksineen sekä puistot valmiiksi rakennettu.



24.6.2009

Kuusi onnellisista viikosta on jäljellä vain kaksi. Keskiviikkona 22.6.2009 on pidetty Fingrid Oy:n vuosikokous, jossa on käsitelty muun muassa Fingridin 2008 vuositiedot ja vuositulokset.


Vuositiedot on saatavilla Fingridin verkkosivustolla osoitteessa www.fingrid.fi. Vuositiedot on myös saatavilla Fingridin asiakasportaalissa osoitteessa www.fingrid.fi/asiakasportaalit. Vuositiedot on myös saatavilla Fingridin asiakasportaalissa osoitteessa www.fingrid.fi/asiakasportaalit.

Fingridin vuosikokous on pidetty 22.6.2009 klo 10.00 Fingridin kokoushuoneissa, joihin on osallistunut 10 henkilöä. Vuositiedot on saatavilla Fingridin verkkosivustolla osoitteessa www.fingrid.fi.

Vuositiedot on saatavilla Fingridin verkkosivustolla osoitteessa www.fingrid.fi.

Vuositiedot on saatavilla Fingridin verkkosivustolla osoitteessa www.fingrid.fi.

professorina



TANSSIKALLIO ITÄOSA II 31:004

ASEMAKAAVATYÖKSET:
Asemakaavan kirkon ja kirkon T1, kirkon kirkon
kirkon 2008 - 2074 sekä kirkon - 2074 ja
kirkon kirkon 2008 - 2074 ja kirkon kirkon 2008 - 2074
kirkon kirkon

ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET

-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET

31
TAN
3070

-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET

-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET

31
TAN
3070

-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET
-  ASEMAKAAVATYÖKSET JA MUUTOKSET

Line 50
ASEMAKAAVAN MAA-
RÄYKSET