

HYVINKÄÄSALI VENUEINFO TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄLLE



TERVETULOA HYVINKÄÄSALIIN

Hyvinkääsali on kulttuuri- ja seminaarikeskus, joka tarjoaa monipuolisia konsertti-, kulttuuri- ja tapahtumapalveluita. Talo on valmistunut vuonna 1987. Hyvinkääsali on arkkitehtuuriltaan ajattoman tyylikäs. Julkisivussa yhdistyvät lasi, kivi ja teräs. Aulatilojen korkeat ikkunat tuovat valon sisään vuodenajasta riippumatta.


Varsinainen sali toimii yli 400 hengen konserttisalina tai kokousareenana sekä seminaari- ja koulutusauditoriona. Konserttiohjelmistossa on vaihtoehtoja moneen makuun viihdekonserteista rokkiin ja standupiin. Hyvinkääsalin avarat aulatilat mahdollistavat konserttien ja kokousten lisäksi messujen sekä erilaisten työpajojen sekä isompien yritysjuhlien järjestämisen jopa 700 hengelle.

Kahdessa kerroksessa sijaitsevat aulatilat rajoittuvat lasijulkisivuun, joten tilaan tulee paljon luonnonvaloa. Selkeän arkkitehtuurin ansiosta tilaisuuksiin saa näyttävyyttä yksinkertaisin ja kustannustehokkain keinoin, kuten valoin.



1. Sali/Auditorio

Hyvinkääsalin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio. Julkisivumateriaaleina on käytetty vaaleaa klinkkeriä ja kiilloitettua harmaata kivilevyä. Akustiikan saliin suunnitteli Alpo Halme, joka on rakennusakustiikkaan erikoistunut arkkitehti ja alan uranuurtaja. Monet artistit ja musiikintekijät käyttävät salia usein äänityksiin toimivan akustiikan takia. Myös yleisölle akustiikka näyttäytyy miellyttävänä kokemuksena.



1.1. Tilat ja tilojen koko

1.1.1. Katsomo

- peruskatsomo: rivit 3-20 (389 paikkaa)
- lisärivit 1-2 (38 paikkaa)
- rivit 1-6 samassa tasossa permannolla, riveillä 3-6 mahdollisia näköhaittoja
- pyörätuoliaitio (3 paikkaa) + lisäpaikkoja permannolla, osa näistä voidaan käyttää myös tekniikan toteutukseen



1.1.2. Näyttämö

Näyttämö on 14,3 m x 14,3 m eli 204 m² ja korkeus on 10 metriä. Näyttämön ympärillä on musta taustakangas vakiona. Näyttämöä voidaan laajentaa etureunasta sitten, että siihen saadaan lisää tilaa poistamalla 6 ensimmäisiä penkkiriviä.



Näyttämövalaistus

Valopöytä

MA-Lighting GrandMA 2 Light

MA-Lighting GrandMA Faderwing

Himentimet

ETC Sensor3 Himmennin keskus, 72ch

2 kpl Zero88 Betapack2 DMX 6 x 2,2 kW

Liikkuvat valot

16 kpl Robe Robin 600 Ledwash

8 kpl Robe Robin MMX Spot

3 kpl Vari*Lite VL1000TS

4kpl Claypaky Axcor spot 300 (irtona)

4kpl Chauvet Color Strike M (irtona)

2kpl VariLite VL1100 LED

4kpl HES SolaFrameTheatre

Profiilit

2 kpl Selecon Pacific Zoom Spot 1 kW 5,5°-13°

12 kpl Selecon Pacific Zoom Spot 1 kW 7,5°-19°

12 kpl Selecon Pacific Zoom Spot 1 kW 14°-35°

2 kpl Selecon Pacific Zoom Optic 45°-75°

Fresnellit

4 kpl Desisti Leonardo 2 kW

6 kpl Desisti Leonardo 1 kW

6 kpl ADB SH20 2 kW

6 kpl ADB THH2002 JHF 2 kW

6 kpl ADB THH1002 JHF 1 kW

Ledit

2 kpl ETC Source Four Series 2 Led-profiili

11kpl cameo TS 40W LED theater-spot

8 kpl Multiform Multiwall

4 kpl Multiform Multispot

Usvakoneet

Robe Faze 850 FT PRO

MDG haze ATMe

Lisäksi

Luminex LumiNode Art-Net järjestelmä, Luminodet lavalla 12-port, lavanpäällä 12-port, salimiksaamossa 12-port sekä tarkkaamossa 4-port

Par-heittämiä, Fresnel-heittämiä,

1 kan. himmentimiä

2 kpl seurantaheitin (Selecon Pacific Zoom Spot)

tarkkaamossa jne.

Kysy lisätietoja näyttämömestareilta,

[p. 040 155 6255 tai nmestarit@hyvinkaa.fi](mailto:p.0401556255tai nmestarit@hyvinkaa.fi)



Äänentoisto

Äänipöydät ja lavarasia

Yamaha DM7-EX (FOH)

Yamaha CL5

Yamaha RIO3224D

Tarkkaamo

Yamaha TF1

Saliäänentoisto: L-Acoustics

8kpl A15 Focus + 2kpl A15 Wide (4+1 per puoli)

4kpl KS21 (keskellä)

6kpl X8 Etufillit

Monitorikaiuttimet: L-Acoustics

8kpl X15 HiQ

Päätteet: LA4X

Langattomat mikrofonit: Shure ULX-D

3kpl ULXD4Q

12kpl ULXD1

12kpl ULXD2

1 kpl AXT600 Spectrum Manager

6 kpl B87A kapseli

2 kpl B87 kapseli

12 kpl SM58 kapseli

24 kpl SB900B akku

Mikrofonit

6 kpl AKG 451CB runko

5 kpl AKG CK8 kapseli

6 kpl AKG CK1 kapseli

4 kpl AKG 414XLS

2 kpl AKG C 535 EB

1 kpl AKG C426 Comb stereo

1 kpl Beyerdynamic M201

3 kpl Beyerdynamic Opus 87

1 kpl Shure B54

4 kpl Shure SM58

5 kpl Shure SM57

6 kpl Shure Beta 58A

2 kpl Shure Beta 57A

2 kpl Shure Beta 52A

1 kpl Shure Beta 91A

1 kpl Shure 55SH

1 kpl Shure KSM9

2 kpl Shure MX412

2 kpl Sennheiser MD 421/II

1 kpl Sennheiser E965

2 kpl Audix OM5

2 kpl Audix D2

1 kpl Audix D4

2 kpl DPA d:vote 4099Hi

2 kpl DPA d:vote core 4099

4 kpl DPA 4097 core choir

2 kpl DPA d:fine headset

2 kpl DPA 4060 hi sens miniature

2 kpl DPA 4061 lo sens miniature

1 kpl Crown PZM

DI-boxit

4 kpl Klark Teknik DN100 (aktiivi)

2 kpl Klark Teknik DN200 (aktiivi)

2 kpl Klark Teknik LBB100 (aktiivi)

2 kpl EMO 520 mono (passiivi)

Kaukokaapelit

Näyttämö (SL) - Salimiksaamo 4 kpl CAT6

Analoginen

40/8 kanavaa Näyttämö - Salimiksaamo

20/4 kanavaa Näyttämö - Tarkkaamo

2kpl 12-kanavainen lavahakukaapeli

4kpl 8-kanavainen lavahakukaapeli

Com-järjestelmä

4kpl Hollyland Solidcom C1 Pro

Videoprojisointi

Digital Projection Highlite Laser II 3D 13000 lumens

8x8m valkokangas, kuvakoko noin 400"

-Liitännät projektorille näyttämöllä, salimiksaamossa ja tarkkaamossa



Mekaniikka ja Hardware

Ripustus

Näyttämön yläpuolella 6 kpl tyhjä, moottoroitu lavastenostin.
Sallittu kuorma max 300 kg/nostin, pistekuorma max. 100 kg.

Lavapalat ja -jalat

30 kpl Lavapala 1 x 2 m, irtojaloilla

- Jalkojen pituudet 20, 40, 60 ja 80 cm

- 60 cm jalat kaikkiin paloihin (30 kpl)

- Pituuksia 20cm, 40cm ja 80cm kymmeneen lavapalaan

6 kpl "Saksilava" 20 - 100 cm korkeussäädöllä

Orkesterivarusteet

90 kpl Nuottiteline, musta

70 kpl Orkesterituoli, musta/teräs

20 kpl Nuottivalo LED

Kapellimestarin koroke

Tanssimatto

6kpl 14m x 2m musta tai vaalean harmaa

6kpl 14m x 1,6m valkoinen tai musta (vanhoja)

Näyttämömestarien yhteystiedot

nmestarit@hyvinkaa.fi

p. 040 155 6255



2. Aulatilat

Hyvinkääsalin aulatiloihin mahtuu 700 henkeä cocktail- tai messutilaisuuksiin. Istuva illallinen on toteutettavissa pienemmälle määrälle. Henkilömäärä riippuu siitä, miten pöydät organisoidaan. Messutilaisuuksiin mahtuu noin 30-40 messuständiä. Tilaisuuksiin hyödynnettävät aulatilat ovat 2. ja 3. kerroksessa. Näiden välillä pystyy liikkumaan portaiden tai henkilöhissin avulla.



Sisääntuloaula/1. krs

- Vaatesäilytys
- WC-tilat ja inva-WC
- messutilaa



Aulatila 2 krs. (1. lämpiö)

- väliaikatarjoilut
- cocktail-tilaisuuudet, istuvaillallinen
- messutilaa



Aulatila 3. Krs (2. lämpiö)

- WC-tilat
- messutilaa, työpajatiloja
- Kulku pyörätuoliaitioon ja yläpermannolle (rivit 16-20)



2.1. Sähköt

Aulaan on saatavissa myös messutilaisuuksia varten kullekin messuständille sähköt, jotta ständille saadaan tarvittaessa lisävalot ja sähköt näytölle sekä tietokoneelle.

2.2. Wi-Fi

Hyvinkääsalissa on käytössä Wi-Fi ja tapahtumissa voidaan sopia, miten se on käytettävissä.

2.3. Tekniikka

2.3.1. Äänentoisto

Aulatiloissa on mahdollisuus pitää puheita pystymikrofonin sekä toteuttaa erilaisia juontoja headsetin kanssa.

2.3.2. Valaistus

Aulatiloissa on mahdollisuus muuttaa valaistusta rajaamalla valoja sekä lisäämällä lisävaloja. Tilojen tunnelmaa saa muutettua sijoittelemalla usean mallisia värinvaihdolla varustettuja led-valonheittämiä tiloihin.



3. Roudaus

Tavaroiden roudaus tapahtuu lähinnä lastauslaiturin ja parkkihallin sekä esiintyjäoven kautta ks. kartta. Hyvinkääsalin etuovet on vain yleisöä ja vieraita varten, joten sen kautta ei tehdä kuin erityistilanteessa tavaroiden roudausta. Jos tällaiseen on tarvetta, pitää se erikseen sopia Hyvinkääsalin kanssa ennakoon.

3.1. Hissit

Roudaukseen on erikseen lastauslaiturilta hissi Hyvinkääsalin tiloihin. Tilaisuuksien osallistujat voivat liikkua eri kerrosten välillä henkilöhissin avulla, johon mahtuu enimmillään 8 henkeä.

3.2. Rakentaminen

Rakentamisessa hyvä huomioida, että messutilaisuuksissa aulatilojen lattiamateriaalina on kokolattiamatto, johon ei voi kiinnittää mitään. Kaiken muun rakentamisen osalta kannattaa ottaa yhteyttä riittävän ajoissa näyttämöestareihin. Yhteystiedot tämän ohjeen lopussa.

3.3. Purku

Purkaminen tulee tehdä sovituksessa ajassa ja purkamisessa tulee huomioida, että suuret määrät roskaa on vietävä mennessään. Pienemmät määrät voi viedä lastauslaiturin roskiksiin. Mikäli paikat jäävät erittäin epäsiisteiksi, Hyvinkääsalilla on oikeus laskuttaa lisäsiivouskulut.

4. Esiintyjälämpio

Esiintyjälämpiossa on pieni keittiö, jossa on normaalin keittiön varusteet. Esiintyjillä on mahdollisuus käydä myös suihkussa (esiintyjille on pyyhkeet) eli tiloissa on pukuhuone ja suihkutilat. Tiloissa on sohvatilaa, jolla voi tarvittaessa lepäillä.

Tiloissa on käytettävissänne myös Wi-fi. Tiloihin voi tilata ennalta myös ruokaa ja juomia suoraan Ravintola Harlekiinista.

Tupakointipaikka on lastauslaiturin yhteydessä sekä esiintyjäoven yhteydessä. Sisällä tupakointi on kiellettyä.

5. Tilaisuuden järjestäminen

5.1. Tiloihin kulkeminen ja valmistelu

Hyvinkääsalin tiloihin pääsee ennalta sovittuun ajankohtaan organisoimaan tapahtumaansa. Roudaus tapahtuu alla olevan parkkipaikan ja rakennuksen takana olevan lastauslaiturin kautta. Molemmista pääsee hissillä suoraan Hyvinkääsalin tiloihin.

5.2. Naulakkopalvelu

Naulakkopalvelut sisältyvät yleensä yleisötapahtumiin Hyvinkääsalin toimesta. Yksityistilaisuuksiin naulakkopalvelu sovitaan erikseen. Naulakkopalvelu toteutetaan ja laskutetaan sopimuksen perusteella.



5.3. Ravintolapalvelut

Hyvinkääsalin ravintolapalveluista vastaa samassa kiinteistössä toimiva Ravintola Harlekiini. Harlekiinin tarjontaan voi tutustua osoitteessa www.harlekiini.com. Tapahtumaan ravintola rakentaa tarvittaessa menun juuri toivomanne perusteella. Hyvinkääsalin aula- ja salialue on anniskelualueita.

Harlekiinin yhteystiedot:

p. 019 431 465

info@harlekiini.com

www.harlekiini.com



5.4. Tuotemyynti

Hyvinkääsalissa voi myydä tuotteita, jotka liittyvät tapahtumaan. Tuotemyynnistä kuitenkin sovitaan tapahtumakohtaisesti tuotantopäällikön kanssa, osasta tuotteita maksetaan myyntiprovisio sopimuksen mukaan. Lisätietoja tuotantopäälliköltä.

5.5. Lipunmyynti

Yleisötapahtumien lipunmyynti tapahtuu Hyvinkääsalin organisoimana Lippu.fi:n kautta. Hyvinkääsalilla on myös oma lipunmyyntipiste. Mikäli kyseessä on yksityistilaisuus, voi tapahtuman järjestäjä hoitaa itse lipunmyynnin. Tällöin joka tapauksessa sovitaan tapahtumakohtaisesti lipunmyyntitulojen provisiosta Hyvinkääsalille.

5.6. Markkinointikanavat

Hyvinkääsalin kautta tapahtumanjärjestäjät saavat seuraavat markkinointikanavat käyttöönsä:

- Hyvinkään tapahtumakalenteri (mikäli julkinen tapahtuma)
- Hyvinkääsalin Facebook- & Instagram-sivut, jonne voidaan tehdä sovitun mukaan sisältöä tapahtumaa liittyen
- Alueen kärkimedia on Aamuposti, jota voi hyödyntää mainontaan, yhteystiedot saa tuotantopäälliköltä

6. Lisätietoja ja yhteystiedot

Varaukset ja tapahtuman järjestämiseen liittyvät hinnoittelu- ja sopimuskysymykset: tuotantopäällikkö Juha Heikkilä, juha.heikkila@hyvinkaa.fi, p. 040 155 6252

Tekniikka: näyttämömasterit, nmestarit@hyvinkaa.fi, p. 040 1556 255

Tarjoilut: Ravintola-Harlekiini: info@harlekiini.com, p. 019 431 465, www.harlekiini.com