

## Lämpötilaseurantalomake lääkkeiden säilytystiloihin

**Päivittäin:** Lue jääkaapin näytön lämpötila ja minimi- ja maksimilämpötila jääkaapin ulkopuolella olevasta lämpötilanäytöstä ja nollaa mittari luennan jälkeen RESET- painikkeen avulla.

Lyhenteet kommentti sarakkeeseen päville, joissa ei merkintöjä:

**V = Viikonloppu, P = Pyhäpäivä, U = Lämpötilaseuranta unohdettu**

**Vuosittain:** Tarkista lämpömittarin toiminta kerran vuodessa toisella lämpömittarilla. Kirjaa lämpötila seurantalomakkeen kommentit-kenttään viikon ajan.

**Kuukausi:** \_\_\_\_\_ **Vuosi:** \_\_\_\_\_

PVM	Jääkaapin lämpötila (+2 - +8)			Huoneen lämpötila (+15 - +25)			Tarkistajan kuittaus	Kommentit, Selvitykset, Huollot, Sulatukset, Kalibrointi-mittarin lämpötila
	Näyttö	Min.	Max.	Näyttö	Min.	Max.		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Täydetyt lämpötilaseurantalomakkeet arkistoidaan yksikössä 12 kuukautta.